

令和7年度 建設工事労務資材単価 [10月改定]

農 林 水 産 部

令和7年10月1日より次の単価を改定する。

・アスファルト合材単価特殊地域割増	・ ・ ・ ・ ・	1
・ J02 : 生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	3
・ J03 : 骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	5
・ P01 : 管材 (コンクリート管類)	・ ・ ・ ・ ・	6
・ P03 : 管材 (鋳鉄管類)	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P05 : 管材 (塩ビ管)	・ ・ ・ ・ ・	8
・ P07 : 管材 (ポリエチレン管)	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P08 : 管材 (陶管)	・ ・ ・ ・ ・	1 1
・ P09 : 管材 (バルブ類)	・ ・ ・ ・ ・	1 2
・ P11 : 橋梁用資材	・ ・ ・ ・ ・	1 3
・ P13 : コンクリート二次製品類 (水路用)	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ P18 : 鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	2 1
・ P19 : 鋼材二次製品類	・ ・ ・ ・ ・	2 2
・ P21 : 鋼材二次製品類 (水路用)	・ ・ ・ ・ ・	2 4
・ P22 : 鋼材二次製品類 (柵類)	・ ・ ・ ・ ・	2 5
・ P23 : 鋼材二次製品類 (橋梁用)	・ ・ ・ ・ ・	2 6
・ P27 : 電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	2 7
・ P28 : 道路舗装材	・ ・ ・ ・ ・	2 8
・ P29 : 暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	2 9
・ P30 : 土壌改良材	・ ・ ・ ・ ・	3 3
・ P32 : セメント	・ ・ ・ ・ ・	3 4
・ P34 : 燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	3 5
・ P35 : 溶接、塗装	・ ・ ・ ・ ・	3 6
・ P38 : 用地測量用資材	・ ・ ・ ・ ・	3 7
・ P39 : ワイヤー、ロープ、テープ類	・ ・ ・ ・ ・	3 8
・ P41 : ボーリング試料	・ ・ ・ ・ ・	3 9

・ P45 : 試験関係、試験器具	・ ・ ・ ・ ・	4 3
・ P50 : 法面資材	・ ・ ・ ・ ・	4 5
・ P53 : その他	・ ・ ・ ・ ・	4 6
・ P54 : 宿泊費、日額、日当、運賃等	・ ・ ・ ・ ・	4 8
・ PB0 : 独自	・ ・ ・ ・ ・	4 9

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

2) 生コンクリートの冬期割増、小型車割増 (単位：円/m³)

地区名 割増	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	冬期 割増額 4/1～	12月～ 3月 300	12月～ 3月 300	12月～ 3月 500	12月～ 3月 500	12月～ 3月 300	12月～ 3月 300	12月～ 3月 300	12月～ 3月 500
小型車 割増額 4/1～	個別 対応	2,000	2,000						

*参考 大型車 (10 t 車)、4.4m³、車の全幅 2.44m

小型車 (4 t 車)、1.6m³ 車の全幅 2.17m

※小型車割増額の個別対応は設計変更時に別途見積等により確定させる。

② アスファルト合材

夜間 (22～5時) 割り増しは別途協議すること。

悪路割り増しは別途協議すること。

アスファルト合材を次表に掲げる地域で使用する場合は本単価表に掲げる単価に次表に定める割増金額を加算して適用しなければならない。

アスファルト合材単価特殊地域割増 (単位：円/t)

地区名	NO.	特 殊 地 域 名	割増額		摘 要
			4/1	10/1	
山 形	1	県道62号 二口林道ゲート以遠	900		山形地区単価 に加算する
	2	県道272号 大塩沢橋以遠 (蔵王ダム)	1,000		
	3	県道53号 神尾1号橋以遠	1,000		
	4	県道21号 上野橋以遠 (蔵王温泉)	1,000		
	5	県道14号 蔵王川一の橋以遠	1,000		
	6	県道12号 高原橋以遠	1,000		
寒河江	1	国道112号 横手橋以遠 (寒河江ダム)	1,700	1,500	寒河江地区単価 に加算する
	2	県道27号 柳川橋以遠	1,700	1,500	
	3	国道287号 朝日町役場以南	2,000	1,500	
	4	県道9号 瀬音橋以遠	2,000	1,500	
	5	国道458号 幸生橋以北 (肘折温泉)	2,500	2,100	
新 庄	1	県道35号 大滝駅以遠	2,100	2,200	新庄地区単価 に加算する
	2	国道13号 中田 I C 以北	2,100	2,200	
	3	国道344号 田郎堰以遠	2,100	2,200	
	4	国道47号 立小路駅以遠	2,900	3,000	
	5	県道28号 赤倉温泉スキー場以遠	2,900	3,000	
	6	国道458号 肘折トンネル以南	2,400	2,600	
米 沢	1	県道232号 第三大沢橋以遠	700		米沢地区単価 に加算する
	2	県道2号 小深沢橋以南 (白布温泉)	700	600	

地区名	NO.	特 殊 地 域 名	割増額		摘 要
			4/1	10/1	
長 井	1	白鷹町全域	900		長井地区単価 に加算する
	2	県道4号 屏風岩トンネル以遠	1,200	600	
小 国	1	国道113号 朝篠トンネル以遠	700		小国地区単価 に加算する
	2	県道15号 叶水トンネル以遠	700		
庄 内	1	県道45号 木の沢橋以南	2,700	2,900	庄内地区単価 に加算する
	2	県道211号 月山ビクターセンター以南	2,700	2,900	
	3	国道112号 大網橋以遠	2,800	3,000	
	4	県道351号 大網放牧場以南	2,800	3,000	
	5	県道349号 鱒淵橋以遠 (荒沢ダム)	3,200	3,400	
	6	八久和ダム以遠	3,200	3,400	
	7	国道344号 中台橋以遠	3,100	3,300	
温 海	1	国道7号 温海温泉駅以遠	3,800	3,500	温海地区単価 に加算する
	2	国道345号 宮の前橋以遠	3,800	3,500	

(4) 各資材単価の使用上の留意事項

① 砕石、土砂類

- 1) 土砂又はずり等で選別を要し、かつ、最大粒径150mm以下を使用する場合は、本単価は使用できない。
- 2) 遮断層用砂の規格は、2mmふるい通過量に対して、0.074mmふるい通過量が10%以下のものである。

② マンホール

- 1) 組立マンホール（1号、2号）は、緊結金具、シール材を含むものである。

③ 強化プラスチック複合管

- 1) FRP製曲管（VU用）は、抜脱防止リングなしのものである。

(5) 単価表の表示について

金額の欄が「-」である資材単価は、県（農林水産部）で制定していない単価である。

山形県農林水産部単価(公表用) [2025.10]

J02 :生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			23,300		23,700	23,700	24,200	25,800	28,300	
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			23,300		23,700	23,700	24,200	25,800	28,300	
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			24,100		24,500	24,500	25,000	26,600	29,100	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			23,100		23,700	23,700		25,700	28,200	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			23,500		23,900	23,900	24,400	26,000	28,500	

山形県農林水産部単価(公表用) [2025.10]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³			24,300		24,700	24,700	25,200	26,800	29,300
	冬期割増額 生コンクリート(普通)	m ³									
	生コンクリート(普通) 30N/mm ² 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m ³			24,100		24,500	24,500	25,000	26,600	29,100
	生コンクリート(普通) C=290kg/m ³ 以上 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³			23,700		23,700	23,700	24,200	26,250	28,750
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(普通) 30N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(普通) 36N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(普通) 40N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m ³ 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m ³ 21N/mm ² 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m ³ 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m ³									
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(早強) 30N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(早強) 36N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									
	生コンクリート(早強) 40N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3									
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3									
	単粒度碎石 4号 30~20mm	m3									
	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3									
	粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3									
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3									
	碎石ダスト 0~2.5mm	m3									
	土砂又はざり等 無規格	m3									
	土砂又はざり等 最大粒径300mm	m3									
	再生改良土 第2種処理土	m3									
	遮断層用砂	m3									
	洗砂 荒目	m3									
	丘砂 砂丘砂	m3									
	山砂 不洗い	m3									
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~40mm	m3								3,400	3,400
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~80mm	m3								3,400	3,400
	詰石・割詰石 50~150mm	m3									
	詰石・割詰石 150~200mm	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P01 : 管材(コンクリート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*										
	透水コンクリート管(ボラコン) 径100 厚30mm 長600mm	本											
	透水コンクリート管(ボラコン) 径150 厚35mm 長600mm	本											

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P03 : 管材(鑄鉄管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径300 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径400 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径500 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径600 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径700 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径800 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径900 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1000 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1100 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1200 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1350 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1500 長6.0m	本	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	1R 径違いソケット D150*125mm	個									
	1R 径違いソケット D200*150mm	個									
	1R 径違いソケット D250*200mm	個									
	1R 径違いソケット D300*250mm	個									
	TS 径違いソケット D150*100mm	個									
	TS 径違いソケット D150*125mm	個									
	TS 径違いソケット D300*250mm	個									
	上水規格TSフランジ D50mm	個	1,440								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D250mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D300mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D350mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D400mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D450mm	個									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 50mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 75mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D100mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D125mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D150mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D200mm用	組	27,000								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D250mm用	組	55,400								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D300mm用	組	75,600								
	上水規格TSフランジ D75mm	個	2,490								
	上水規格TSフランジ D100mm	個	3,310								
	上水規格TSフランジ D125mm	個	4,300								
	上水規格TSフランジ D150mm	個	7,050								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P07 : 管材(ポリエチレン管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	一般用ポリエチレン管 1種 径13	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径25	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径50	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径75	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 20mm(3/4) 外径 27mm 内径 21mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 40mm(1.5) 外径 48mm 内径 41mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 65mm(2.5) 外径 76mm 内径 66mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径100mm 外径114mm 内径103mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径150mm 外径165mm 内径151mm	m										
	ポリ製水尻柵(水位調整器,敷網用ネット付) φ150 保護枠含み	個	37,400									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径50mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径60mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径75mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径125mm(有孔・無孔とも)	m	-									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P07 : 管材(ポリエチレン管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径800mm(有孔・無孔とも)	m																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管300~450)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管500~700)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管800~1000)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管300~450)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管500~700)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管800~1000)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管300~450)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管500~700)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管800~1000)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D200(本管300~1000)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径50mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径60mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径75mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径75mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径100mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径100mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径125mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径150mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径150mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径200mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径200mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径250mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径250mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径300mm用(有孔用)	個																		

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P09 : 管材(バルブ類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D150mm	基									
	塩ビ製排泥弁(ロングスタンド式) (0.7≤S<2.0m) D75mm	基									
	給水栓 ホールバルブ D50mm	個									
	給水栓 アルファルファバルブ D50mm	個									
	給水栓 アルファルファバルブ D75mm	個									
	給水栓 アルファルファバルブ D100mm	個									
	半自動給水栓 D50mm	個	50,600								
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=75mm	本									
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=100mm	本									
	塩ビ製フランシスバタフライ弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.5m) D200mm	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P11 :橋梁用資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長7m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長8m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長9m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長10m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長11m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長7m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長8m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長9m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長10m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長11m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長8m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長9m	本										
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長10m	本										
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-6	枚	39,700									
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-6	枚	44,200									
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-6	枚	53,100									
	組立床版橋橋板 長 350 幅75cm T-6	枚	62,000									
	組立床版橋橋板 長 400 幅75cm T-6	枚	80,900									
	組立床版橋橋板 長 450 幅75cm T-6	枚	91,200									
	組立床版橋橋板 長 500 幅75cm T-6	枚	101,000									
	組立床版橋橋板 長 550 幅75cm T-6	枚	125,000									
	組立床版橋橋板 長 600 幅75cm T-6	枚	136,000									
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-10	枚	40,600									
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-10	枚	50,600									
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-10	枚	60,800									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 300	個										
	鉄筋コンクリートフリューム受台 400	個										
	鉄筋コンクリートフリューム受台 450	個										
	鉄筋コンクリートフリューム受台 500	個										
	鉄筋コンクリートフリューム受台 600	個										
	鉄筋コンクリートフリューム受台 700	個										
	鉄筋コンクリートフリューム受台 800	個										
	鉄筋コンクリートフリューム受台 1000	個										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 200	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 500	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 600	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 700	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 800	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 900	枚										
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 1000	枚										
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個	127,000									
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個	158,000									
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個	186,000									
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個	200,000									
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個	268,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	254,000									
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	295,000									
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	328,000									
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	358,000									
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²										
	排水フリューム 幅 300高 300長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 400高 400長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 400高 500長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 500高 500長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 500高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 600高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 600高 900長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 700高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 700高 700長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 800高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 900高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅 900高 900長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1000高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1000高 900長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1100高 900長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1300高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1300高 900長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1500高 900長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1600高 900長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1800高 900長 2000mm	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	RC-BF 2種 1000 長2m	本									
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 T型	個									
	マンホールブロック 0号底版 有効高 130mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1800mm	個	71,400								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 600mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1800mm	個	70,200								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 450mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 600mm	個	34,000								
	マンホールブロック 1号底版 有効高 130mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1800mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1800mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 450mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 底版	個	*								
	マンホールブロック 2号 斜壁 900*1200*300mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*600mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*900mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1200mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1500mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1800mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2100mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2400mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 く体 1200*2100mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 く体 1200*2400mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高 50mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高100mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高150mm	個	*									
	調整リング φ900×調整高100mm	個	*	19,600								
	ベンチボックス 300用 T-20 300*300*1000mm	個										
	ベンチボックス 350用 T-20 350*335*1000mm	個										
	ベンチボックス 400用 T-20 400*360*1000mm	個										
	ベンチボックス 450用 T-20 450*395*1000mm	個										
	ベンチボックス 500用 T-20 500*420*1000mm	個										
	ベンチボックス 550用 T-20 550*455*1000mm	個										
	ベンチボックス 600用 T-20 600*480*1000mm	個										
	ベンチボックス 650用 T-20 650*515*1000mm	個										
	ベンチボックス 700用 T-20 700*540*1000mm	個										
	ベンチボックス 800用 T-20 800*590*1000mm	個										
	ベンチボックス 900用 T-20 900*650*1000mm	個										
	ベンチボックス 1000用 T-20 1000*700*1000mm	個										
	ベンチボックス 300用 T-20 300*300*2000mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ベンチボックス 350用 T-20 350*335*2000mm	個										
	ベンチボックス 400用 T-20 400*360*2000mm	個										
	ベンチボックス 450用 T-20 450*395*2000mm	個										
	ベンチボックス 500用 T-20 500*420*2000mm	個										
	ベンチボックス 550用 T-20 550*455*2000mm	個										
	ベンチボックス 600用 T-20 600*480*2000mm	個										
	ベンチボックス 650用 T-20 650*515*2000mm	個										
	ベンチボックス 700用 T-20 700*540*2000mm	個										
	ベンチボックス 800用 T-20 800*590*2000mm	個										
	ベンチボックス 900用 T-20 900*650*2000mm	個										
	ベンチボックス 1000用 T-20 1000*700*2000mm	個										
	ボックスカルバート 内幅0.3m内高0.3m長2.0m T-25(RC)	個	26,100									
	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC)	個	39,100									
	ボックスカルバート 内幅0.5m内高0.5m長2.0m T-25(RC)	個	62,800									
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC)	個	85,600									
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個	158,000									
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個	186,000									
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(PC)	個	200,000									
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(PC)	個	268,000									
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個	254,000									
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個	295,000									
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個	328,000									
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(PC)	個	358,000									
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個	355,000									
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高2.0m長2.0m T-25(PC)	個	410,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	道路反射鏡支柱 径76.3mm 長4.0m	組										
	道路反射鏡支柱 径89.1mm 長4.4m	組										
	道路反射鏡支柱 径101.6mm 長4.8m	組										
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面										
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本										
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個										
	案内標識板アルミ全反射 金具含 670*1580	枚										
	案内標識板アルミ全反射 金具含1000*1580	枚										
	案内標識板逆L型支柱 プレート・ボルト含	kg										
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚										
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚										
	警戒標識 封入レンズ形 耐食アルミ板(t2mm)	m ²										
	警戒標識 取付金具 U形バンド φ60.5*3*40	組										
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚										
	指示標識 D 取付金具含	枚										
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚	4,210									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚	4,800									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚	7,040									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚	9,600									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚	3,170									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚	3,880									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚	5,510									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚	7,390									
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×2枚 補助板2枚	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 両面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 両面	基									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.0m	本									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.5m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.0m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.0m	本	12,800								
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	集水管用先金 塩ビ製 VP40用	個									
	集水管用先金 塩ビ製 VP50用	個									
	鋼製孔口止(亜鉛メッキ仕上げ) 660*1630mm	基									
	補強リング φ 3.5m用 黒ワニス塗装済	リング									
	縦補強材 40.2kg/m 黒ワニス塗装済	m									
	梯子タラップ A~D型平均 メッキ仕上	m									
	踊り場 メッキ仕上	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P21 :鋼材二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×350×38	組									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×400×44	組									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×500×50	組									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×600×60	組									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×350×44	組									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×400×50	組									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×500×55	組									
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×600×75	組									
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 70×70cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 80×80cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 100×100cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 110×110cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 130×130cm	式	78,600								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 70×70cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 80×80cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 100×100cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 110×110cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 130×130cm	式	145,000								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 70×70cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 80×80cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 100×100cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 110×110cm	式									
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 130×130cm	式	145,000								
	鋼製溝蓋(高上式)T14 300用 長995*幅410*高95	枚									
	鋼製溝蓋(高上式)T14 400用 長995*幅510*高110	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個										
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個										
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m										
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基	875,000									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基	794,000									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基	662,000									
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基	762,000									
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N. B型	ton										
	鋼製棒(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton										
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本										
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト SR235 φ=16 L=400mm	本										
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本										
	アンカーピン吹付用 φ 9 L200mm	本										
	アンカーピン吹付用 φ 16 L400mm	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ 9 L200mm フック付	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ 13 L600mm フック付	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ 13 L400mm フック付	本										
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m										
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m										
	硬質ビニル電線管(VE) 16mm 長4.0m	本	-									
	硬質ビニル電線管(VE) 22mm 長4.0m	本	-									
	硬質ビニル電線管(VE) 28mm 長4.0m	本	-									
	硬質ビニル電線管(VE) 36mm 長4.0m	本	-									
	硬質ビニル電線管(VE) 42mm 長4.0m	本	-									
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本										
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本										
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本										
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個										
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個										
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本										
	接地銅板 リード付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²										
	もみがら	m ³	*									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m										
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m										
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個										
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個										
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	Y管 ポリ 50*50*50mm	個									
	Y管 ポリ 60*60*60mm	個									
	Y管 ポリ 75*75*75mm	個									
	Y管 ポリ 100*75*100mm	個									
	Y管 ポリ 100*100*100mm	個									
	Y管 ポリ 125*125*125mm	個									
	Y管 ポリ 150*150*150mm	個									
	片落管 ポリ 60×50mm	個									
	片落管 ポリ 75×50mm	個									
	片落管 ポリ 75×60mm	個									
	片落管 ポリ 100×60mm	個									
	片落管 ポリ 100×75mm	個									
	片落管 ポリ 125×75mm	個	-								
	片落管 ポリ 125×100mm	個	-								
	片落管 ポリ 150×75mm	個									
	片落管 ポリ 150×100mm	個									
	片落管 ポリ 150×125mm	個	-								
	エルボ ポリ 150mm*90°	個									
	チーズ ポリ 100*100*100mm	個									
	チーズ ポリ 125*125*125mm	個									
	チーズ ポリ 150*150*150mm	個									
	陶土管 L管 φ75×75mm	個	670								
	陶土管 L管 φ100×100mm	個	1,220								
	陶土管 T管 φ75×75mm	個	780								
	陶土管 T管 φ100×75mm	個	1,800								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	陶土管 T管 φ100×100mm	個	1,950								
	集束暗渠管 φ75mm L=4.0m 合成樹脂製	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径100 長さ4.0m	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径150 長さ4.0m	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径200 長さ4.0m	m									
	集水管 ポリ 50mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 60mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 75mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 100mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 125mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 150mm 継手込	m									
	水閘保護管 ポリ φ150mm L>600mm	個	4,840								
	ネジ式水閘 塩ビ φ50mm	個	1,520								
	ネジ式水閘 塩ビ φ65mm	個	1,800								
	ネジ式水閘 塩ビ φ75mm	個	2,060								
	ネジ式水閘 塩ビ φ100mm	個	2,680								
	ネジ式水閘 塩ビ φ50mm ボルト付	個	2,150								
	ネジ式水閘 塩ビ φ65mm ボルト付	個	2,360								
	ネジ式水閘 塩ビ φ75mm ボルト付	個	2,500								
	ネジ式水閘 塩ビ φ100mm ボルト付	個	3,340								
	塩ビ製水閘 50*1200mm	個									
	塩ビ製水閘 65*1200mm	個	12,000								
	塩ビ製水閘 75*1200mm	個	14,000								
	塩ビ製水閘 100*1200mm	個	21,600								
	塩ビ製水閘 125*1200mm	個	44,400								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P35 :溶接、塗装

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	溶接ワイヤー 3.2mm JIS Z3313	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 2.6mm	kg										
	ガス溶接棒 軟鋼用 6mm	kg	800									
	ペイント 合成樹脂調合 2種中塗用 白	kg										
	ペイント 合成樹脂調合 2種上塗用 白	kg										
	塩化ビニール樹脂塗料 淡彩	kg										
	塩化ビニール樹脂塗料 白	kg										
	ボイル油 外部用 A	L										
	塗料用シンナー	L										
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L										
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L										
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L										
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L										
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg										
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg										
	接着用プライマー 区画線用	kg										
	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	kg										
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号 φ0.106~0.850mm	kg										
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L										
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P39 :ワイヤー、ロープ、テープ類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	m									
	ワイヤロープ 4号裸A種 径12mm 6×24	m									
	ワイヤロープ 4号裸A種 径16mm 6×24	m									
	マニラロープ 中級1,2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg									
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	m									
	なわ(150~200m) 4~6kg 径8mm	巻									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 24	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 26	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 28	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 30	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 32	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 34	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 36	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 10mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 12mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 14mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 16mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 18mm	m									
	ビニールテープ 誤伐防止用 幅20mm 50m巻	個	315								
	台付ワイヤー 12mm*4m	本	1,680								
	台付ワイヤー 16mm*5m	本	3,010								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径101mm 長3.0m	本										
	ボーリングロッド(カップリング付) 径150mm 長3.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	本	*									
	コアチューブ(シングル用) 径76mm 長1.5m	本	*									
	コアチューブ(シングル用) 径86mm 長1.5m	本	*									
	コアチューブ(シングル用) 径101mm 長1.5m	本	*									
	コアチューブ(シングル用) 径116mm 長1.5m	本	*									
	コアチューブ(シングル用) 径200mm 長1.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径250mm 長1.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径300mm 長1.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径350mm 長1.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径400mm 長1.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径450mm 長1.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径500mm 長1.0m	本										
	コアチューブ(シングル用) 径550mm 長1.0m	本										
	ダイヤモンド(ダブル用) 径56mm	個										
	ダイヤモンド(ダブル用) 径66mm	個										
	ダイヤモンド(ダブル用) 径76mm	個										
	ダイヤモンド(ダブル用) 径86mm	個										
	ダイヤモンド(ダブル用) 径101mm	個										
	メタルリーマ(シングル用) 径46mm	個										
	メタルクラウン(シングル用) 径56mm	個										
	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	個										
	メタルクラウン(シングル用) 径76mm	個										
	メタルクラウン(シングル用) 径86mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	メタルクラウン(シングル用) 径101mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径116mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径200mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径250mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径300mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径350mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径400mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径450mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径500mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径550mm	個									
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	本	*								
	ボーリングロッド(カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	本	*								
	ボーリングロッド(カップリング付) 径73mm 長3.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径90mm 長3.0m	本									
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径255mm	個										
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	本										
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長250mm	本										
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	個										
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長80mm	個										
	ウイングビット 径200mm	個										
	ウイングビット 径250mm	個										
	ウイングビット 径300mm	個										
	ウイングビット 径350mm	個										
	ウイングビット 径400mm	個										
	ウイングビット 径450mm	個										
	ウイングビット 径500mm	個										
	ウイングビット 径550mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径200mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径250mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径300mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径350mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径400mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径450mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径500mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径550mm	個	*									
	サブソケット 径200mm用	個										
	サブソケット 径250mm用	個										
	サブソケット 径300mm用	個										
	サブソケット 径350mm用	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台										
	自記水位計 W-722用 リシャル式 2ヘン型 8日用	台										
	触針水位計 ホータブル水位計 コド50m	台										
	地下水検層器 YZ用測定器 ME-48 150点用 10オメガ	台	-									
	ビックアップ 地下水検層器 49.5m*75点	台	-									
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組										
	歪測定器 (EM-92)	台										
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m										
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本										
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケットφ40	個										
	シュースンプラー標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクター付	組										
	スクューポイント ステーキング式サウンディング用 248-0-81	個										
	ロッド(ステーキング式サウンディング用) φ20 248-0-83	本										
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個										
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個										
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻										
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m										
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台	697,000									
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台	554,000									
	ステーキング式サウンディング試験器 S-64	台										
	乾電池 平角5号 3V	個										
	定着液 フィックス	L										
	測量杭3*3*60cm	本	85									
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本										
	プラスチック杭 7.0*7.0*60cm	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個										
	単管用ジョイント	個										
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m ²										
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m ²										
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m ²										
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ300	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【袋穴式】	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【ロック式】	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【袋穴式】	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【ロック式】	個										
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケットφ150×φ100	個	3,000									
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基										
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基										
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ6~11cm	組										
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.8m φ10~14cm	組										
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.5m φ6~11cm	組										
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.8m φ10~14cm	組										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.10]

P54 : 宿泊費、日額、日当、運賃等

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	地質調査技師日当 消費税抜き	人									
	主任地質調査員日当 消費税抜き	人									
	地質調査員日当 消費税抜き	人									
	測量業務補助員日当 消費税抜き	人									
	宿泊手当 消費税抜き	人									
	測量業務技師滞在費 29日目まで	人	*								
	測量業務技師滞在費 30～59日目まで	人	*								
	測量業務技師滞在費 60日以上	人	*								
	測量業務技師補・助手滞在費 29日目まで	人	*								
	測量業務技師補・助手滞在費 30～59日目まで	人	*								
	測量業務技師補・助手滞在費 60日以上	人	*								
	設計用滞在費(技術員除く) 29日目まで	人	*								
	設計用滞在費(技術員除く) 30～59日目まで	人	*								
	設計用滞在費(技術員除く) 60日以上	人	*								
	設計用技術員滞在費 29日目まで	人	*								
	設計用技術員滞在費 30～59日目まで	人	*								
	設計用技術員滞在費 60日以上	人	*								
	地質調査技師滞在費 29日目まで	人	*								
	地質調査技師滞在費 30～59日目まで	人	*								
	地質調査技師滞在費 60日以上	人	*								
	地質調査員滞在費(主任含む) 29日目まで	人	*								
	地質調査員滞在費(主任含む) 30～59日目まで	人	*								
	地質調査員滞在費(主任含む) 60日以上	人	*								
	設計技師長 半日当	人									
	設計主任技師 半日当	人									

