

6月定例会における建設常任委員会の概要

- ◆ 6月26日(木) 開会 午前10時00分
(休憩 午前11時10分～午前11時18分)
閉会 午後0時02分
- ◆ 6月27日(金) 開会 午前10時00分
(休憩 午前11時08分～午前11時1分)
閉会 午後0時12分

(1) 付託議案

議案番号	件 名
議第84号	令和7年度山形県一般会計補正予算（第1号）中 所管分
議第85号	令和7年度山形県流域下水道事業会計補正予算（第1号）
議第95号	山形県企業局職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議第98号	一般県道余目松山線道路施設長寿命化対策事業庄内橋床版工事請負契約の締結について
議第102号	河川整備補助事業大旦川築堤護岸工事請負契約の締結の追認について
議第103号	河川整備補助事業湯尻川護岸及び排水樋門工事請負契約の締結の追認について
議第104号	河川整備補助事業大旦川連絡水路逆流防止施設工事請負契約の締結の追認について
議第105号	河川整備補助事業大旦川築堤護岸工事請負契約の締結の追認について

(2) 報告事項

県土整備部長

- ・公共調達に係る入札契約制度に関する報告書について
- ・山形空港に出没した熊による影響について

技術統括監

- ・令和4年度及び令和6年度に発生した災害への対応状況

企業管理者

- ・秋田市内で発生した風力発電所の羽根落下事故を受けた対応について

(3) 审查内容

議案の詳細について、関係課長から説明を聴取した後、議案に対する質疑と、所管事項に関する質問を行った。

(4) 採 決

付託された8議案については、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。

(5) 主に議論された項目

- ◇「やまがた省エネ健康住宅」の県内における普及状況及び当該住宅の建築に対する支援制度の概要について
- ◇冬季の積雪や凍結による損傷が著しい道路舗装の修繕にあたっての緊急自然災害防止対策事業債の活用状況について
- ◇堆積土砂により氾濫のリスクが高まっている河川における流下能力向上対策について
- ◇大雨により発生が懸念される高濁度水の処理手順及び職員の訓練状況について。また、浄水処理能力を超えた場合の対応及び関係機関との連携について
- ◇県発注工事の入札における地域精通企業評価型の実施状況及び今後の活用拡大について
- ◇企業局所管の水力発電所における発電電力量及び収入の状況について。また、建替え工事による倉沢発電所及び肘折発電所の能力向上について
- ◇一般国道112号山形南道路の今後の整備計画について。また、道路整備予定地周辺の地域住民に十分な説明が必要と考えるがどうか
- ◇一般県道余目松山線庄内橋工区における床版工事の詳細及び庄内橋の供用開始の見込みについて
- ◇酒田港における基地港湾整備の進捗状況及び今後の整備の見込みについて